



100% MADE IN ITALY

PISTOLE E KIT GUNS AND KITS PISTOLETS ET KITS

PROFESSIONAL LINE

PISTOLE GONFIAGGIO
TYRE INFLATORS
PISTOLETS DE GONFLAGE



pag 114



TESTINE GONFIAGGIO
INFLATORS HEADS
BUSES DE GONFLAGE



pag 119



PISTOLE SOFFIAGGIO
AIR BLOW GUNS
PISTOLETS
DE SOUFFLAGE



pag 120

LANCIA LAVAGGIO
WASHING GUN
POIGNEE EAU



pag 123



PISTOLE LAVAGGIO
WASHING GUN
PISTOLETS DE LAVAGE



pag 124

PISTOLE SABBIAGGIO
SANDBLASTING
GUN
PISTOLETS
DE SABLAGE



pag 126

TRATTAMENTI INSONORIZZANTI
UNDERBODY COATING
TRAITEMENTS
INSONORISANTS



pag 129

SPECIAL KIT



pag 131

IMPORTANTE: Specificare sempre nell'ordine Ø ugello e tipo di attacco
IMPORTANT: When ordering always specify Ø nozzle and type of fitting
IMPORTANT: Spécifier toujours dans la commande Ø buse et type de raccord



Mod. 9A



Mod. 8F Ø8



Mod. 8E Ø8



I - D - S - USA



1/4 GAS - 1/4 NPT



Serie **27GSP**

100% MADE IN ITALY



CON SICUREZZA SALVA FUNZIONAMENTO MANOMETRO.
PROTECTED AGAINST PRESSURE FLUCTUATION.
PROTECTION CONTRE LA SURPRESSION.




Testine per pneumatici singoli o gemellati
Heads for single or twin tires
Embouts pour pneus simples ou jumelés

Valvola a triplo effetto: gonfiaggio, scarico, controllo
Triple effect valve: inflate, deflate, control
Valve triple effet: gonflage, dégonflage, controle



AIR FILTER INSIDE



- > Il modello **27GSP** è l'ideale per il gonfiaggio professionale di tutti i tipi di pneumatici. Dotata di corpo in nylon dal design moderno ed ergonomico, con impugnatura rivestita di gomma antiscivolo. È dotata di sistema di sicurezza salva funzionamento manometro ed è l'unica al mondo con **FILTRO INTERNO** per prevenire l'ingresso di impurità all'interno della gonfiagomma e del pneumatico, danneggiandoli.
- Disponibile con manometro diametro 60 e 80 mm meccanico oppure digitale.
- Le pistole vengono fornite con tubo di gomma lungo 90 cm.
- Disponibile con diverse misure su richiesta.

- > The tire inflator model **27GSP** is ideal for professional inflating of all types of tires. It is supplied with nylon body with modern, ergonomic design and anti-slip rubber coated handle. It is equipped with a gauge safety system and is the only in the world with **INSIDE FILTER** to prevent the entry of impurities inside the gun and the tire, damaging them.
- Available with 60 or 80 mm diameter gauge, mechanical or digital.
- Mod. 27GSP is supplied with a rubber tube of 90 cm length, available on different lengths on request.

- > Le mod. **27GSP** est idéal pour l'inflation professionnelle de tous les types de pneus. Le corps de nylon avec un design moderne et une poignée ergonomique et revêtue de caoutchouc antidérapant. Il est équipé d'un système de sécurité contre la surpression qui pourrait endommager le manomètre, est le seul dans le monde avec **FILTRES** pour empêcher l'entrée d'impuretés à l'intérieur des gonfleurs ou le pneu, causant des dommages.
- Disponible avec le diamètre manomètre de 60 ou 80 mm, mécanique ou digital.
- Le pistolet est équipé d'un tube en caoutchouc de 90 cm longueur standard.
- Disponible un différentes longueurs sur demande.





Serie 27G

100% MADE IN ITALY

PROFESSIONAL LINE

PISTOLE GONFIAGGIO
TYRE INFLATORS
PISTOLETS DE GONFLAGE

1907/2006
REACH

2011/65/CE
ROHS

SILICON
FREE


NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD - NORME DE RÉFÉRENCE

Mod. 27GSP



- > Corpo in nylon
Con sistema di sicurezza entrata aria
Con testina
- > Nylon body
With safety system for inlet air
With chuck
- > Corps de nylon
Avec système de sécurité entrée air
Avec embout

Manometro MANOMETER MANOMÈTRE	Pressione massima MAX PRESSURE PRESSION MAXIMALE
Ø	bar
80	0 - 12
Ø 63	Varianti manometro
CE Ø 80	Variants manometer
CE Ø 63	Manomètre de variantes




Mod. 27GS



- > Corpo in alluminio superleggero nichelato
Con sistema di sicurezza entrata aria
Con testina
- > Body in ultralight nicheled-plated aluminium
With safety system for inlet air
With chuck
- > Corps en aluminium nickelé super léger
Avec système de sécurité entrée air
Avec embout

Manometro MANOMETER MANOMÈTRE	Pressione massima MAX PRESSURE PRESSION MAXIMALE
Ø	bar
80	0 - 12
Ø 63	Varianti manometro
CE Ø 80	Variants manometer
CE Ø 63	Manomètre de variantes




Mod. 27GSS



- > Corpo in alluminio superleggero
Con sistema di sicurezza entrata aria
Con testina per ruote gemellate
- > Body in ultralight aluminium
With safety system for inlet air
With chuck for twin tyres
- > Corps en aluminium super léger
Avec système de sécurité entrée air
Avec embout pour roues jumelées

Manometro MANOMETER MANOMÈTRE	Pressione massima MAX PRESSURE PRESSION MAXIMALE
Ø	bar
80	0 - 12
Ø 63	Varianti manometro
CE Ø 80	Variants manometer
CE Ø 63	Manomètre de variantes





Serie **27G DIGITAL**

100% MADE IN ITALY

PROFESSIONAL LINE

**PISTOLE GONFIAGGIO
TYRE INFLATORS
PISTOLETS DE GONFLAGE**

1907/2006
REACH

2011/65/CE
ROHS

**SILICON
FREE**

NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD - NORME DE RÉFÉRENCE


Mod. **27G DIGITAL**



- > **Con manometro digitale**
Corpo in alluminio superleggero
Con testina
- > **With digital manometer**
Body in ultralight aluminium
With chuck
- > **Avec manomètre numérique**
Corps en aluminium super léger
Avec embout

Pressione massima
MAX PRESSURE
PRESSION MAXIMALE
bar

0 - 12




Mod. **27GS DIGITAL**



- > **Con manometro digitale**
Corpo in alluminio superleggero nichelato
Con sistema di sicurezza entrata aria
Con testina
- > **With digital manometer**
Body in ultralight nichelated-plated aluminium
With safety system for inlet air
With chuck
- > **Avec manomètre numérique**
Corps en aluminium nickelé super léger
Avec système de sécurité entrée air
Avec embout

Pressione massima
MAX PRESSURE
PRESSION MAXIMALE
bar

0 - 12




Mod. **27GSP DIGITAL**



- > **Con manometro digitale**
Corpo in alluminio superleggero
Con sistema di sicurezza entrata aria
Con testina
- > **With digital manometer**
Body in ultralight aluminium
With safety system for inlet air
With chuck
- > **Avec manomètre numérique**
Corps en aluminium super léger
Avec système de sécurité entrée air
Avec embout

Pressione massima
MAX PRESSURE
PRESSION MAXIMALE
bar

0 - 12





Serie 27G

100% MADE IN ITALY

PROFESSIONAL LINE

PISTOLE GONFIAGGIO TYRE INFLATORS PISTOLETS DE GONFLAGE

1907/2006
REACH

2011/65/CE
ROHS

SILICON
FREE


NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD - NORME DE RÉFÉRENCE

Mod. 27G



- > Corpo in alluminio superleggero
Con testina
- > Body in ultralight aluminium
With chuck
- > Corps en aluminium super léger
Avec embout

Manometro MANOMETER MANOMÈTRE	Pressione massima MAX PRESSURE PRESSION MAXIMALE
Ø	bar
63	0 - 12
CE Ø 63	Varianti manometro Variants manometer Manomètre de variantes




Con manometri WIKAI
With WIKAI gauges
Avec manomètre WIKAI

Mod. 27G CE



- > Corpo in alluminio superleggero, con testina
Tarata secondo normative CE n° 86/217
Pistola completamente omologata CE
con certificato di approvazione ministeriale
- > Body in ultralight aluminium, with chuck
Calibration is in to Directive CE n° 86/217
Gun completely CE homologated
with ministerial certificate approval
- > Corps en aluminium nickelé super léger,
avec embout
Réglée selon la norme CE N° 86/217
Pistolet entièrement homologuée
avec la certification d'approbation ministérielle

Manometro MANOMETER MANOMÈTRE	Pressione massima MAX PRESSURE PRESSION MAXIMALE
Ø	bar
63	0 - 10
CE Ø 80	Varianti manometro Variants manometer Manomètre de variantes




Con manometri WIKAI
With WIKAI gauges
Avec manomètre WIKAI

Mod. 27G1



- > Corpo in alluminio superleggero
Con testina ruote gemellate
- > Body in ultralight aluminium
With chuck for twin tyres
- > Corps en aluminium nickelé super léger
Avec embout pour roues jumelées

Manometro MANOMETER MANOMÈTRE	Pressione massima MAX PRESSURE PRESSION MAXIMALE
Ø	bar
63	0 - 12
CE Ø 63	Varianti manometro Variants manometer Manomètre de variantes



Con manometri WIKAI
With WIKAI gauges
Avec manomètre WIKAI



Serie 27G

100% MADE IN ITALY

PROFESSIONAL LINE

PISTOLE GONFIAGGIO
TYRE INFLATORS
PISTOLETS DE GONFLAGE

1907/2006
REACH

2011/65/CE
ROHS

SILICON
FREE

NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD - NORME DE RÉFÉRENCE

Mod. 27C



- > Corpo in alluminio superleggero
Senza manometro
- > *Body in ultralight aluminium
Without manometer*
- > *Corps en aluminium super léger
Sans manomètre*

Disponibile con testina per ruote gemellate.
Available with chuck for twin tyres.
Disponible avec buse pour roues jumelées.

Mod. 27F



- > Manometro controllo pressione
- > *Tyre control manometer*
- > *Manomètre contrôle pression*

Manometro MANOMETER MANOMÈTRE	Pressione massima MAX PRESSURE PRESSION MAXIMALE
Ø	bar
63	0 - 12



Con manometri WIKA
With WIKA gauges
Avec manomètre WIKA



PROFESSIONAL LINE

100% MADE IN ITALY

TESTINE GONFIAGGIO

INFLATORS HEADS BUSES DE GONFLAGE



NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD - NORME DE RÉFÉRENCE

Mod. T1



- > Testina di gonfiaggio per ruote gemellate, con impugnatura
Lunghezza mm 300
- > *Inflating chuck for twin tyres, with handle
Lenght mm 300*
- > *Buse de gonflage pour roues jumelées, avec poignée
Longueur 300 mm.*

Mod. T2



- > Testina di gonfiaggio per ruote gemellate
Attacco con resca Ø 8
Lunghezza mm 150
- > *Inflating chuck for twin tyres
Tailpiece connection Ø 8
Lenght mm 150*
- > *Buse de gonflage pour roues jumelées
Raccord cannelé Ø 8
Longueur 150 mm*

Mod. T3



- > Testina di gonfiaggio per ruote gemellate
Attacco filetto femmina da 1/4
Lunghezza mm 150
- > *Inflating chuck for twin tyres
Female connection 1/4
Lenght mm 150*
- > *Buse de gonflage pour roues jumelées
Raccord filetage femelle de 1/4
Longueur 150 mm*

Mod. 27D



- > Testina di gonfiaggio Ø 7
- > *Inflating chuck Ø 7*
- > *Buse de gonflage Ø 7*

Disponibile con testina gonfiaggio Ø 8.
Available inflating chuck Ø 8.
Disponible buse de gonflage Ø 8.

Mod. AIR1



- > Testina di gonfiaggio Ø 7
*Sistema di fissaggio alla valvola più preciso
Levetta temprata unico pezzo*
- > *Inflating chuck Ø 7
More precise fixing system to the valve
Hardened lever, one piece*
- > *Buse de gonflage Ø 7
Système de fixation plus précis à la valve
Lever trempé, d'une seule pièce*

Mod. GB3



- > Kit gonfiaggio 3 pezzi per canotti, palloni, cicli
- > *3 pcs. kit for inflating rubberboats, footballs, bicycles*
- > *Jeu 3 embouts pour canots pneumatiques, ballons, cycles*

PISTOLE SOFFIAGGIO
**AIR BLOW GUNS
PISTOLETS DE SOUFFLAGE**


1907/2006
REACH

2011/65/CE
ROHS
**SILICON
FREE**
NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD - NORME DE RÉFÉRENCE


Mod. 27A


- > Pistola di soffiaggio aria
Corpo in alluminio superleggero
- > Air-blow gun
Body in ultralight aluminium
- > Pistolet de soufflage d'air
Corps en aluminium super léger


Disponibile beccuccio in gomma antigraffio.
Available rubber nozzle antiscratch.
Disponible bec en caoutchouc anti-rayure.


Mod. 27A1


- > Pistola aria antinfortunistica
Corpo in alluminio superleggero
- > Safety air blow gun
Body in ultralight aluminium
- > Pistolet à air avec dispositif de sécurité
Corps en aluminium super léger


Mod. 27AV


- > Pistola soffiaggio aria con ugello Venturi:
amplificatore del volume d'aria
Sistema a risparmio energetico, i fori laterali
dell'ugello aumentano il volume d'aria approx. 1:4
Solo il 25% di aria è richiesto per la stessa
capacità di soffiaggio
Corpo in alluminio superleggero
- > Air blow gun with Venturi nozzle:
energy saving air blow nozzle by lateral air inlet
Lateral air inlet allows a reinforcement
of the air volume proportionally of aprox. 1:4
Only 25% of the air is required with the same air blow capacity
Body in ultralight aluminium
- > Pistolet de soufflage air avec buse Venturi: amplificateur du volume d'air
Système à économie d'énergie, les trous latéraux de la buse augmentent
le volume d'air de 1:4 environ
Seulement le 25% d'air est nécessaire pour la même capacité de soufflage
Corps en aluminium super léger





PROFESSIONAL LINE

100% MADE IN ITALY

PISTOLE SOFFIAGGIO

AIR BLOW GUNS PISTOLETS DE SOUFFLAGE

1907/2006
REACH

2011/65/CE
ROHS


SILICON
FREE

NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD - NORME DE RÉFÉRENCE

Mod. 27B



- > Pistola di soffiaggio aria con prolunga
Corpo in alluminio superleggero
- > Air-blow gun with long tube
Body in ultralight aluminium
- > Pistolet de soufflage d'air bec long
Corps en aluminium super léger



Mod. 27A TRUCK



- > Kit per cabina camion: pistola soffiaggio aria Mod. 27A
e spirale poliuretano
- > Blower cab gun set for trucks: air blow gun Mod. 27A with body
in ultra light aluminum and air brake coils in polyurethane
- > Equipement pour la cabine du camion, composé de pistolet soufflage d'air Mod. 27A
avec corp en aluminium super léger et tuyau spiralé en polyuréthane

Mod. 27



- > Pistola di soffiaggio aria tipo mignon
Corpo in alluminio superleggero
- > Air-blow gun: very small size
Body in ultralight aluminium
- > Mini pistolet de soufflage d'air
Corps en aluminium super léger



PROFESSIONAL LINE

100% MADE IN ITALY

PISTOLE SOFFIAGGIO

AIR BLOW GUNS PISTOLETS DE SOUFFLAGE

1907/2006
REACH

2011/65/CE
ROHS

SILICON
FREE


NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD - NORME DE RÉFÉRENCE

Mod. 27P



- > Pistola di soffiaggio in "Hostaform C"
Regolazione dell'aria
Elevata portata
Molto silenziosa
- > Profesional air blow gun in "Hostaform C"
Air flow progressive
Great flow
Noiseless
- > Pistolet de soufflage en "Hostaform C"
Réglage de l'air
Débit important
Très silencieux

new USCITA ARIA PROGRESSIVA
Progressive air flow
let progressif




Mod. 27PA



- > Pistola di soffiaggio in "Hostaform C"
Regolazione dell'aria
Elevata portata
Molto silenziosa
Con protezione antinfortunistica
- > Profesional air blow gun in "Hostaform C"
Air flow progressive
Great flow
Noiseless
With safety protection
- > Pistolet de soufflage en "Hostaform C"
Réglage de l'air
Débit important
Très silencieux
Avec dispositif de sécurité

new USCITA ARIA PROGRESSIVA
Progressive air flow
let progressif



Mod. 26C



- > Pistola flessibile soffiaggio aria
- > Flexible air-blowing gun
- > Pistolet flexible soufflage d'air





Serie **WJET**

LANCIA LAVAGGIO
WASHING GUN
POIGNEE EAU

PROFESSIONAL LINE



UGELLI DISPONIBILI
Available nozzles
Buses disponibles

2.5 - 3.5



NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD - NORME DE RÉFÉRENCE

> **Lancia lavaggio per liquidi in pressione**

Corpo in alluminio nichelato
Pomello per regolazione getto
Funzionante con liquidi in pressione
Max 20 bar
Filetto attacco: 3/8" F BSP

> **Washing gun for liquids under pressure**

Nickel-plated aluminium body
Adjustable spray-jet regulator
To be used with pressurized products
Max. 20 bar
Connector to pistol: 3/8" F BSP

> **Poignee eau pour liquides en pression**

Corps en aluminium nickelé
Régulateur du jet
A utiliser avec liquides en pression
Max. 20 bar
Raccord pistolet: 3/8" F BSP



Pomello per regolazione getto
Adjustable spray jet regulator
Régulateur du jet

PISTOLE LAVAGGIO

WASHING GUN PISTOLETS DE LAVAGE


1907/2006
REACH

2011/65/CE
ROHS
**SILICON
FREE**
NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD - NORME DE RÉFÉRENCE

Mod. 28A




- > Pistola per lavaggio da 1 lt
Modello con beccuccio regolabile
e serbatoio in acciaio verniciato
- > *Washing gun 1 lt
Model with adjustable nozzle
and painted steel tank*
- > *Pistolet à air pour lavage de 1lt
Modèle avec bec réglable
et godet en acier peint*



Mod. 28B




- > Pistola aria per lavaggio da 1 lt.
foro grande
Serbatoio inferiore 1000 cc. alluminio
con coperchio nylon e chiusura baionetta
- > *Washing gun 1 lt. big spout
Aluminium bottom cup 1000 cc.
with nylon cover and bayonet lock*
- > *Pistolet à air pour lavage de 1lt. orifice large
Godet inférieur 1000 cc aluminium
avec couvercle nylon et fermeture baïonnette*



Mod. 28BA



- > Pistola aria per lavaggio da 1 lt.
foro grande
Serbatoio inferiore 1000 cc. alluminio
con coperchio alluminio e chiusura baionetta
- > *Washing gun 1 lt. big spout
Aluminium bottom cup 1000 cc.
with aluminium cover and bayonet lock*
- > *Pistolet à air pour lavage de 1lt. orifice large
Godet inférieur 1000 cc aluminium
avec couvercle aluminium et fermeture baïonnette*





PROFESSIONAL LINE

100% MADE IN ITALY

PISTOLE LAVAGGIO

WASHING GUN PISTOLETS DE LAVAGE

1907/2006
REACH

2011/65/CE
ROHS

SILICON
FREE

NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD - NORME DE RÉFÉRENCE

Mod. 271



- > Pistola per acqua
Corpo in alluminio superleggero
- > Gun for water
Body in ultralight aluminium
- > Pistolet pour eau
Corps en aluminium super léger

Mod. 26D



- > Pistola flessibile ad acqua
- > Flexible water gun
- > Pistolet flexible à eau



Mod. 28PA



- > Pistola lavaggio acqua - aria
- > Washing gun water - air
- > Pistolet lavage eau-air

Mod. 28PAS



- > Pistola lavaggio acqua - shampoo - aria
Serbatoio 1l
Consumo aria L/1' 150
- > Washing gun water - shampoo - air
Tank 1l
Air consumption L/1' 150
- > Pistolet lavage eau - shampoing - air
Godet 1l
Consommation air 150 l/min

PISTOLE SABBIAGGIO

SANDBLASTING GUN PISTOLETS DE SABLAGE

1907/2006
REACH

2011/65/CE
ROHS
**SILICON
FREE**
NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD - NORME DE RÉFÉRENCE


Mod. 28H



- > Pistola per sabbiatura con tubo pescante mt. 3
Adatta per piccole e medie superfici
- > Sandblasting gun with fishing tube mt. 3
For small and medium surfaces
- > Pistolet de sablage avec tuyau plongeur 3 m
Convient pour petites et moyennes surfaces

Consumo d'aria
AIR CONSUMPTION
CONSUMATION AIR

l/min	bar
250 - 300	6 - 8




Mod. SGT



- > Modello con tubo pescante e ugello Ø 6
in acciaio temperato
Adatto per ampie superfici
- > Model with suction hose and hardened
steel nozzle Ø 6
For large surfaces
- > Modèle avec tuyau plongeur et buse Ø 6
en acier trempé
Pour grandes surfaces

Consumo d'aria
AIR CONSUMPTION
CONSUMATION AIR

l/min	bar
250 - 300	6 - 8




Mod. 28H1



- > Pistola per sabbiatura
con serbatoio alluminio 1000 cc.
Adatta per piccole e medie superfici
- > Sandblasting gun with aluminium
cup 1000 cc.
For small and medium surfaces
- > Pistolet de sablage avec godet
aluminium 1000 cc
Convient pour petites et moyennes surfaces

Consumo d'aria
AIR CONSUMPTION
CONSUMATION AIR

l/min	bar
250 - 300	6 - 8



PISTOLE SABBIAGGIO

SANDBLASTING GUN PISTOLETS DE SABLAGE

1907/2006
REACH

2011/65/CE
ROHS
**SILICON
FREE**
NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD - NORME DE RÉFÉRENCE


Mod. SGS



- > Pistola sabbiatura adatta per grandi superfici con serbatoio in acciaio 1000 cc. con ugello Ø 6 in acciaio temperato
- > Sandblasting gun for large surfaces with steel cup 1000 cc. and with hardened steel nozzle Ø 6
- > Pistolet de sablage pour grandes surfaces avec godet en acier 1000 cc avec buse Ø 6 en acier trempé

Consumo d'aria
AIR CONSUMPTION
CONSUMATION AIR


l/min	bar
250 - 300	6 - 8



Mod. 28HSS




- > Pistola sabbiatura adatta per piccole e medie superfici con serbatoio in acciaio 1000 cc. con ugello Ø 6 in acciaio temperato
Modello con recupero automatico sabbia mediante sistema a gravità
Ugello antinfortunistico
- > Sandblasting gun for small and medium surfaces with steel cup 1000 cc. and with hardened steel nozzle Ø 6
Model with automatic sand recovery by gravity system
Safety precaution nozzle
- > Pistolet de sablage pour petites et moyennes surfaces avec godet en acier 1000 cc avec buse Ø 6 en acier trempé
Modèle avec récupération automatique du sable par gravité
Buse de sécurité



Mod. 28HSS1



- > Pistola sabbiatura adatta per piccole e medie superfici con serbatoio in acciaio 1000 cc. con ugello Ø 6 in acciaio temperato
Kit completo in scatola contenente 600 gr. di sabbia sintetica
Modello con recupero automatico sabbia mediante sistema a gravità
Ugello antinfortunistico
- > Sandblasting gun for small and medium surfaces with steel cup 1000 cc. and with hardened steel nozzle Ø 6
Kit complete in box containing 600 gr. of synthetic sand
Model with automatic sand recovery by gravity system
Safety precaution nozzle
- > Pistolet de sablage pour petites et moyennes surfaces avec godet en acier 1000 cc avec buse Ø 6 en acier trempé
Kit complet avec 600 gr de sable synthétique
Modèle avec récupération automatique du sable par gravité
Buse de sécurité





PROFESSIONAL LINE

100% MADE IN ITALY

PISTOLE SABBIAGGIO

SANDBLASTING GUN PISTOLETS DE SABLAGE

1907/2006
REACH

2011/65/CE
ROHS

SILICON
FREE

NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD - NORME DE RÉFÉRENCE

Mod. 28HS



- > Pistola per sabbiatura con recupero automatico e riciclo sabbia
- > Sandblasting gun with automatic sand recovery and recycling
- > Pistolet de sablage avec récupération automatique et recyclage sable

Mod. GA



- > Gruppo anteriore per 28HSS - 28HSS1 - 28H1
- > Front unit for 28HSS - 28HSS1 - 28H1
- > Groupe avant pour 28HSS - 28HSS1 - 28H1

Mod. 1 - 2 - 3



Mod. 1



Mod. 2



Mod. 3

- > A richiesta ugelli sagomati per 28HSS - 28HSS1 - 28H1
- > On request shaped nozzle for 28HSS - 28HSS1 - 28H1
- > Sur demande buses de différentes formes pour 28HSS - 28HSS1 - 28H1

Mod. 6



- > Confezione di sabbia sintetica con 6 confezioni da 600 gr. cad.
- > Wrapping of synthetic sand with 6 tins containing 600 gr. cad.
- > Lot de 6 sachets de sable synthétique de 600 gr chacun

PISTOLE TRATTAMENTI INSONORIZZANTI
UNDERBODY COATING GUNS
PISTOLETS TRAITEMENTS INSONORISANTS

1907/2006
REACH


2011/65/CE
ROHS
**SILICON
FREE**
NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD - NORME DE RÉFÉRENCE

Mod. AG


- > Aerografo per antirombo
Serbatoio inferiore gr. 1000 - Foro ugello Ø 6 mm
Coperchio alluminio
- > Antinoise spray gun
Lower cup grs. 1000 - Nozzle Ø 6 mm
Alluminium cover
- > Pistolet pour revêtements antibruit
Godet inférieur 1000 gr - Orifice buse Ø 6 mm
Couvercle aluminium

Consumo d'aria
AIR CONSUMPTION
CONSOMMATION AIR


l/min	bar
250 - 300	6 - 8


Mod. 28E1


- > Aerografo per antirombo
Serbatoio inferiore gr. 1000
Foro ugello Ø 6 mm
- > Antinoise spray gun
Lower cup grs. 1000
Nozzle Ø 6 mm
- > Pistolet pour revêtements antibruit
Godet inférieur 1000 gr
Orifice buse Ø 6 mm

Consumo d'aria
AIR CONSUMPTION
CONSOMMATION AIR


l/min	bar
250 - 300	6 - 8


Mod. 28E

- > Modello in alluminio per prodotti in cartuccia (M 4 1x3)
dotata di prolunga cm 60
per polverizzazione interna di scatolati
- > Aluminium model for prepacked cartridges (M 4 1x3)
equipped with extended nozzle (cm 60)
for spraying interior boxed areas
- > Modèle en aluminium pour produits en cartouche (M 4 1x3)
muni d'une rallonge de 60 cm pour pulvérisation
à l'intérieur des tubes et profils creux

Consumo d'aria
AIR CONSUMPTION
CONSOMMATION AIR

l/min	bar
250 - 300	6 - 8




PISTOLE TRATTAMENTI INSONORIZZANTI
**UNDERBODY COATING GUNS
PISTOLETS TRAITEMENTS INSONORISANTS**

1907/2006
REACH

2011/65/CE
ROHS
**SILICON
FREE**
NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD - NORME DE RÉFÉRENCE

Mod. 28G


- > Pistola per silicone
- > Gun for silicone
- > Pistolet pour silicone


Mod. 28AS


- > Pistola per materiale protettivo anti-sasso
Corpo in alluminio superleggero
Testina in ottone Ø 3 mm
Tubo pescante 21 cm
Regolazione flusso aria tramite leva
- > Under body coating guns, use with material protective again stone
Body in ultralight aluminium
Brass head Ø 3 mm
Lenght of suction tube 21 cm
Regulation air flow by lever
- > Pistolet pour matière de protection anti-gravier
Corps en aluminium super léger
Tête en laiton 3 mm
Longueur tuyau plongeur 21 cm
Réglage débit d'air par levier



1907/2006
REACH

2011/65/CE
ROHS

**SILICON
FREE**

NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD - NORME DE RÉFÉRENCE

CONFEZIONI SPECIALI KIT PISTOLE IN SCATOLA SPECIAL PACKAGES KIT GUNS IN BOX COFFRETS SPÉCIAUX PISTOLETS



Mod. 28FD



- > n° 1 Aerografo Mod. 28D
Spray gun
Pistolet à peinture
- n° 1 Pistola gonfiaggio Mod. 27G
Tyre inflator
Pistolet de gonflage
- n° 1 Pistola lavaggio Mod. 28A
Washing gun
Pistolet de lavage
- n° 1 Pistola soffiaggio Mod. 27A
Blowing gun
Pistolet soufflage
- n° 1 Spirale
Spiral hose
Spirale

Mod. 28FC



- > n° 1 Aerografo Mod. 28C
Spray gun
Pistolet à peinture
- n° 1 Pistola gonfiaggio Mod. 27G
Tyre inflator
Pistolet de gonflage
- n° 1 Pistola lavaggio Mod. 28A
Washing gun
Pistolet de lavage
- n° 1 Pistola soffiaggio Mod. 27A
Blowing gun
Pistolet soufflage
- n° 1 Spirale
Spiral hose
Spirale



PROFESSIONAL LINE

100% MADE IN ITALY

CONFEZIONI SPECIALI KIT PISTOLE IN SCATOLA

SPECIAL PACKAGES KIT GUNS IN BOX COFFRETS SPÉCIAUX PISTOLETS

1907/2006
REACH

2011/65/CE
ROHS

SILICON
FREE

NORME DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD - NORME DE RÉFÉRENCE

Mod. MINI KIT



- > n° 1 Aerografo bassa pressione Mod. 28BP
Lower pressure spray gun
Pistolet à peinture basse pression
- n° 1 Pistola gonfiaggio Mod. 27G
Tyre inflator
Pistolet de gonflage
- n° 1 Pistola soffiaggio Mod. 27A
Blowing gun
Pistolet soufflage
- n° 1 Spirale
Spiral hose
Spirale

Mod. HOBBY KIT



- > n° 1 Pistola gonfiaggio Mod. 27G
Tyre inflator
Pistolet de gonflage
- n° 1 Pistola soffiaggio Mod. 27A
Blowing gun
Pistolet soufflage
- n° 1 Spirale
Spiral hose
Spirale